

Ваш ИДЕАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

КАТАЛОГ

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАСТКИ

Станко
Формат

Более 50 моделей оснастки для профессиональной комплектации сварочного стола.

6-8


мм, Толщина
металла

50+

вариантов
оснастки

1

Год гарантия




ПРЕИМУЩЕСТВА ОСНАСТКИ

- Быстрое повышение производительности рабочего места;
- Увеличение скорости производства;
- Повышение качества изготавливаемых изделий;
- Обеспечение идентичности изготовления серийных изделий.



Смотреть обзор
станков на YouTube




Держатель для труб
150x100

ДхШхВ: 150x100x46 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,6 кг

Для позиционирования круглой трубы и цилиндрических деталей диаметром до 150 мм.

Стоимость:
810 Р



Держатель для труб
125x125

ДхШхВ: 125x125x70 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 1,7 кг

Для позиционирования круглой трубы и цилиндрических деталей диаметром до 150 мм.

Стоимость:
1560 Р




Добавочная плита
400x100x6

ДхШхВ: 400x100x10 см
Толщина стали: 6 мм
Вес: 3,4 кг

Служит для расширения рабочего поля стола D16. Рабочие поверхности изготовлены из конструкционной стали.

Стоимость:
2 900 Р




Добавочная плита
400x100x8

ДхШхВ: 400x100x10 мм
Толщина стали: 8 мм
Вес: 4,5 кг

Служит для расширения рабочего поля стола D16. Рабочие поверхности изготовлены из конструкционной стали.

Стоимость:
3 570 Р




Добавочная плита
400x100x10

ДхШхВ: 400x100x100 см
Толщина стали: 10 мм
Вес: 5,7 кг

Служит для расширения рабочего поля стола D16. Рабочие поверхности изготовлены из конструкционной стали.

Стоимость:
4 150 Р



Добавочная плита
400x100x12

ДхШхВ: 400x100x100 см
Толщина стали: 12 мм
Вес: 6,8 кг

Служит для расширения рабочего поля стола D16. Рабочие поверхности изготовлены из конструкционной стали.

Стоимость:
5 470 Р



Кронштейн 400x100x6

ДхШхВ: 400x100x200 см
Толщина стали: 6 мм
Вес: 5,9 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Предназначен для формирования дополнительных рабочих поверхностей.

Стоимость:
4 490 Р



Кронштейн 400x100x8

ДхШхВ: 400x100x200 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 7,9 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Предназначен для формирования дополнительных рабочих поверхностей.

Стоимость:
6 270 Р



Кронштейн 400x100x10

ДхШхВ: 400x100x200 см
Толщина стали: 10 мм
Вес: 9,8 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Предназначен для формирования дополнительных рабочих поверхностей.

Стоимость:
7 190 Р



Кронштейн 400x100x12

ДхШхВ: 400x100x200 см
Толщина стали: 12 мм
Вес: 11,8 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Предназначен для формирования дополнительных рабочих поверхностей.

Стоимость:
9 520 Р




Панель для молотков 6 предметов

ДхШхВ: 400x90x120 см
Толщина стали: 3 мм
Вес: 2,1 кг

Служит для хранения. Освобождает пространство и обеспечивает порядок на рабочем месте.

Стоимость:
2 300 Р




Панель для отвёрток 14 предметов

ДхШхВ: 465x100x110 см
Толщина стали: 3 мм
Вес: 2,8 кг

Служит для хранения. Освобождает пространство и обеспечивает порядок на рабочем месте.

Стоимость:
2 990 Р




Панель для плоскогубцев 10 предметов

ДхШхВ: 305x40x50 см
Толщина стали: 3 мм
Вес: 0,4 кг

Служит для хранения. Освобождает пространство и обеспечивает порядок на рабочем месте.

Стоимость:
920 Р




Панель для УШМ 2 предмета

ДхШхВ: 410x310x120 см
Толщина стали: 3 мм
Вес: 3,5 кг

Служит для хранения. Освобождает пространство и обеспечивает порядок на рабочем месте.

Стоимость:
3 220 Р




Панель для ключей 15 предметов

ДхШхВ: 570x80x50 см
Толщина стали: 3 мм
Вес: 1,8 кг

Служит для хранения. Освобождает пространство и обеспечивает порядок на рабочем месте.

Стоимость:
1 840 Р



Прямой упор 130x30

ДхШхВ: 130x30x8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,16 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
290 Р




Прямой упор 220x25

ДхШхВ: 220x25x8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,2 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
690 Р




Соединительный блок 400x100x100x6

ДхШхВ: 400x100x100 см
Толщина стали: 6 мм
Вес: 6,6 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
4 950 Р




Соединительный блок 400x100x100x8

ДхШхВ: 400x100x100 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 8,7 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
5 980 Р




Соединительный блок 400x 100x100x10

ДхШхВ: 400x100x100 см
Толщина стали: 10 мм
Вес: 10,9 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
8 460 Р




Соединительный блок 400x100x100x12

ДхШхВ: 400x100x100 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 13,1 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
12 650 Р




Струбцина зажимная Tr14 200мм

ДхШхВ: 250x65x280 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,1 кг

Устанавливается в любое отверстие на столешнице, одним оборотом создает прижим более 200 кг.

Стоимость:
2 530 Р




Струбцина зажимная Tr14 200мм под 45 град.

ДхШхВ: 250x65x280 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,1 кг

Устанавливается в любое отверстие на столешнице, одним оборотом создает прижим более 200 кг.

Стоимость:
3 110 Р




Соединительный блок 400x200x100x6

ДхШхВ: 400x200x10 см
Толщина стали: 6 мм
Вес: 6,1 кг

Сварочное приспособление для расширения возможностей стола с D16.

Стоимость:
5 180 Р




Соединительный блок 400x200x100x8

ДхШхВ: 400x200x10 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 8,1 кг

Сварочное приспособление для расширения возможностей стола с D16.

Стоимость:
6 500 Р




Соединительный блок 400x200x100x10

ДхШхВ: 400x200x10 см
Толщина стали: 6 мм
Вес: 10,2 кг

Сварочное приспособление для расширения возможностей стола с D16.

Стоимость:
7 900 Р




Соединительный блок 400x200x100x12

ДхШхВ: 400x200x10 см
Толщина стали: 6 мм
Вес: 12,2 кг

Сварочное приспособление для расширения возможностей стола с D16.

Стоимость:
11 500 Р



Транспортир 150x150

ДхШхВ: 150x150x8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,7 кг

Сборочный эталон позволяет добиться точной настройки угла с шагом 10° или бесступенчато в диапазоне 0-90°

Стоимость:

1 270 ₽




Угол наружный

ДхШхВ: 200x200x60 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 1,6 кг

Угол предназначен для точного монтажа, регулировки и фиксации заготовок

Стоимость:

2 190 ₽



Угловой упор 120x58

ДхШхВ: 120x30x58 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,2 кг

Угловой кронштейн служит для точного позиционирования и жесткого закрепления деталей на сварочном столе с системой D16.

Стоимость:

640 ₽



Угловой упор 120x128

ДхШхВ: 120x30x128 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,3 кг

Угловой кронштейн служит для точного позиционирования и жесткого закрепления деталей на сварочном столе с системой D16.

Стоимость:

760 ₽



Угловой упор 120x158

ДхШхВ: 120x30x158 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,4 кг

Угловой кронштейн служит для точного позиционирования и жесткого закрепления деталей на сварочном столе с системой D16.

Стоимость:

810 ₽



Угловой кронштейн 400x200x6

ДхШхВ: 400x100x200 см
Толщина стали: 6 мм
Вес: 6,1 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Стоимость:

4 260 ₽



Угловой кронштейн 400x200x8

ДхШхВ: 400x100x200 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 8,1 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Стоимость:

5 640 ₽



Угловой кронштейн 400x200x10

ДхШхВ: 400x100x200 см
Толщина стали: 10 мм
Вес: 10,1 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Стоимость:

7 310 ₽




Угловой кронштейн 400x200x12

ДхШхВ: 400x100x200 см
Толщина стали: 12 мм
Вес: 12,1 кг

Позволяет закреплять крупные и тяжелые детали в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Стоимость:

10 120 ₽



Ступенчатый упор 145x105X32

ДхШхВ: 145x105x32 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,7 кг

Для точного позиционирования деталей по высоте от 12 до 60 мм от поверхности сварочного стола с шагом 10 мм.

Стоимость:
920 Р



Угол крепёжный 200x200

ДхШхВ: 200x200x58 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 2,3 кг

Угол предназначен для точного монтажа, регулировки и фиксации заготовок.

Стоимость:
1 610 Р



Угол 140x140

ДхШхВ: 140x140x8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,4 кг

Служит для точного позиционирования заготовок под углом 90° на Сварочном столе D16.

Стоимость:
640 Р



Угол 250x250

ДхШхВ: 250x250x8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,7 кг

Служит для точного позиционирования заготовок под углом 90° на Сварочном столе D16.

Стоимость:
1 210 Р



Упор боченок

ДхШхВ: 30x30x60 см
Толщина стали: - мм
Вес: - кг

Упор в виде бочонка для быстрой фиксации заготовок и изделий.

Стоимость:
460 Р



Упор 120x120

ДхШхВ: 120x120x8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,6 кг

Уголок для закрепления и позиционирования деталей. Скошенные рабочие углы 45, 90 и 45 градусов соответственно.

Стоимость:
750 Р



Угловой упор 200x200

ДхШхВ: 200x200x80 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 1,1 кг

Угольник 90° для закрепления и позиционирования деталей на сварочном столе с D16.

Стоимость:
1 040 Р



Прямой упор 90

ДхШхВ: 90x30x8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,1 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
290 Р




Прямой упор 120

ДхШхВ: 120x30x8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,2 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
290 Р



Прямой упор 165

ДхШхВ: 165х30х8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,1 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
460 Р



Прямой упор 230

ДхШхВ: 230х25х8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,3 кг

Универсальный упор фиксируется в различных положениях благодаря отверстиям слота.

Стоимость:
580 Р



Эксцентрик Ф65

ДхШхВ: 65х65х8 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 0,2 кг

Приспособление для регулируемого упора при позиционировании деталей на сварочном столе с D16.

Стоимость:
290 Р



Быстрозажимной болт

ДхШхВ: 265х80х100 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 1,1 кг

Устанавливается в любое отверстие на столешнице, одним оборотом барашка создает прижим более 200 кг

Стоимость:
3 860 Р



Зажимное устройство

ДхШхВ: 265х80х100 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 1,1 кг

Устанавливается в любое отверстие на столешнице или приспособлении, одним оборотом барашка создает прижим более 200 кг

Стоимость:
2 650 Р




Наклонная угловая площадка

ДхШхВ: 290х80х190 см
Толщина стали: 8 мм
Вес: 5,8 кг

Для крепления заготовок, деталей под углом. Легкая и быстрая регулировка угла наклона, надежная фиксация.

Стоимость:
4 030 Р




Панель для свёрел

ДхШхВ: 210х65х85 см
Толщина стали: 3 мм
Вес: 1,2 кг

Позволяет освободить пространство и организовать порядок на рабочем месте. Просто и быстро устанавливается на различные поверхности. В комплект входит 2 самореза.

Стоимость:
1 670 Р



Настенный органайзер

ДхШхВ: 520х450х100 см
Толщина стали: 3 мм
Вес: 15 кг

Позволяет освободить пространство и организовать порядок на рабочем месте. Просто и быстро устанавливается на различные поверхности. В комплект входит 2 самореза.

Стоимость:
13 230 Р




Органайзер на колесах

ДхШхВ: 650х400х750 см
Толщина стали: 3 мм
Вес: 25 кг

Позволяет освободить пространство и организовать порядок на рабочем месте. Просто и быстро устанавливается на различные поверхности. В комплект входит 2 самореза.


Стоимость:
24 150 Р



Позиционер Keeper-Stan (Труба H-L045 PC; PH, пластина PA; PC; PF; PE)

Основание позиционера – труба ВГП 40 ДУ, стенка 3мм
Направляющая фиксатора - труба Э/С 57, стенка 3,5мм
Фиксаторы – сталь СТЗ, 10мм
Барашки для фиксации – М8

Стоимость:
25 130 Р



Антипригарный спрей
Oberon (520 мл)

Защищает расходные части горелки от налипания брызг расплавленного металла и шлака.

Стоимость:
460 Р



Антипригарная паста
Oberon (300 гр)

Паста антипригарная применяется для защиты сварочных горелок, газовых сопел, наконечников, прочих деталей сварочных аппаратов от налипания брызг расплавленного металла. Увеличивает рабочий ресурс деталей горелок.

Стоимость:
640 Р



Охлаждающая жидкость
Оберон НЕО (10 л)

Профессиональное средство, которое предназначено для использования в качестве охлаждающей жидкости в модуле охлаждения сварочных аппаратов, работающих в интервале температур от -20 до +40 градусов.

Стоимость:
3 110 Р



Антипригарная жидкость
Оберон ULTRA Арома (0,5 л)

Предназначена для защиты металлических поверхностей от налипания сварочных брызг в процессе ручной дуговой, аргонодуговой, полуавтоматической и других видов сварки. Не теряет своих свойств после размораживания, имеет уникальный химический состав, обладает приятным ароматом лесных ягод.

Стоимость:
350 Р



Антипригарная жидкость
Оберон ULTRA (0,5 л)

Предназначена для защиты металлических поверхностей от налипания сварочных брызг в процессе ручной дуговой, аргонодуговой, полуавтоматической и других видов сварки. Не теряет своих свойств после размораживания, имеет уникальный химический состав.

Стоимость:
350 Р



Антипригарная жидкость
Оберон БИО (0,5 л)

Предназначена для защиты металлических поверхностей от налипания сварочных брызг в процессе ручной дуговой, аргонодуговой, полуавтоматической и других видов сварки. Жидкость имеет органический состав, безвредна для человека и окружающей среды.

Стоимость:
410 Р



Антипригарная жидкость
Оберон ULTRA Арома (10 л)

Предназначена для защиты металлических поверхностей от налипания сварочных брызг в процессе ручной дуговой, аргонодуговой, полуавтоматической и других видов сварки. Не теряет своих свойств после размораживания, имеет уникальный химический состав, обладает приятным ароматом лесных ягод.

Стоимость:
3 220 Р



Антипригарная жидкость
Оберон ULTRA (10 л)

Предназначена для защиты металлических поверхностей от налипания сварочных брызг в процессе ручной дуговой, аргонодуговой, полуавтоматической и других видов сварки. Не теряет своих свойств после размораживания, имеет уникальный химический состав.


Стоимость:
3 220 Р



Антипригарная жидкость
Оберон БИО (10 л)

Предназначена для защиты металлических поверхностей от налипания сварочных брызг в процессе ручной дуговой, аргонодуговой, полуавтоматической и других видов сварки. Жидкость имеет органический состав, безвредна для человека и окружающей среды.


Стоимость:
3 800 Р



Столешница
1000x500 4мм

УФ-00018078
Вес: 15,6 кг


Стоимость:
7 590 Р



Столешница
1000x500 6мм

УФ-00018079
Вес: 23,4 кг


Стоимость:
10 000 Р



Столешница
1000x500 8мм

УФ-00018086
Вес: 31,2 кг


Стоимость:
12 420 Р



Столешница
1200x800 4мм

УФ-00018080
Вес: 29,9 кг


Стоимость:
11 730 Р



Столешница
1200x800 6мм

УФ-00018081
Вес: 44,9 кг


Стоимость:
16 730 Р



Столешница
1200x800 8мм

УФ-00018085
Вес: 60 кг


Стоимость:
21 390 Р



Столешница
800x600 4мм

УФ-00018082
Вес: 14,9 кг


Стоимость:
7 390 Р



Столешница
800x600 6мм

УФ-00018083
Вес: 22,6 кг

Стоимость:
9 800 Р






Столешница
800x600 8мм

УФ-00018084
Вес: 29,9 кг

Стоимость:
12 080 Р

Комплекты оснастки



Комплект " Стартовый "

- Добавочная плита 400x100x6 - 2 шт
- Прямой упор 130x30 - 4 шт
- Струбцина зажимная Tr14 200мм - 4 шт
- Упор боченок - 4 шт
- Угловой упор 120x58 - 4 шт
- Угол крепежный 200x200 - 2 шт
- Болт быстрозажимной (N°1,N°2) - 2 шт
- Крепежный комплект 16x40 - 10 шт

Стоимость:

34 120 Р

Комплект " Классический "

- Добавочная плита 400x100x6 - 2 шт
- Кронштейн 400x100x6 - 1 шт
- Прямой упор 130x30 - 8 шт
- Прямой упор 220x25 - 8 шт
- Струбцина зажимная Tr14 200мм - 8 шт
- Транспортир 130x130 - 1 шт
- Угол к транспортиру 125x125 - 1 шт
- Угловой упор 120x58 - 8 шт
- Угловой упор 120x128 - 8 шт
- Угловой кронштейн 400x200x6 - 2 шт
- Угол крепёжный 200x200 - 4 шт
- Упор боченок - 20 шт
- Угол наружный - 4 шт
- Настенный органайзер - 1 шт
- Болт быстрозажимной (N°1,N°2) - 4 шт
- Крепежный комплект 16×40 - 20 шт

Стоимость:

115 830 Р

Комплект " Экспертный "

- Добавочная плита 400x100x6 - 4 шт
- Кронштейн 400x100x6 - 2 шт
- Угловой упор 200x200 - 4 шт
- Прямой упор 130x30 - 12 шт
- Прямой упор 220x25 - 12 шт
- Струбцина зажимная Tr4 200мм - 20 шт
- Ступенчатый упор 145x105 - 2 шт
- Держатель для труб 125x125×8 - 2 шт
- Держатель для труб 150x100x8 - 2 шт
- Транспортир 130x130 - 1 шт
- Угол к транспортиру 125x125 - 1 шт
- Угловой упор 120x58 - 8 шт
- Угловой упор 120x128 - 8 шт
- Угловой кронштейн 400x200x6 - 2 шт
- Угол 140x140 - 4 шт
- Угол 250x250 - 4 шт
- Угол крепежный 200x200 - 4 шт
- Упор боченок - 40 шт
- Эксцентрик Ф65 - 4 шт
- Зажимное устройство - 4 шт
- Наклонная угловая площадка - 1 шт
- Угол наружный - 4 шт
- Органайзер на колесах - 1 шт
- Болт быстрозажимной (N°1,N°2) - 8 шт
- Крепежный комплект 16x40 - 30 шт
- Позиционер (Труба Н-L045 PC; PH, плас PA: PC, PF; PE) - 1 шт

Стоимость:

260 010 Р

Сварочная проволока



Проволока сварочная ER 70S-6, 0,8мм GOODEL (Омедненная), 5 кг

Стоимость, шт:

1 990 Р



Проволока сварочная ER 70S-6, 1,0 мм GOODEL (Омедненная), 5 кг

Стоимость, шт:

1 890 Р

Фотография оснастки



СтанкоФормат - ИДЕАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

С 2012 года снабжаем жестянщиков и производителей надежными станками по металлообработке под поставленные задачи и бюджет. Мы являемся экспертами в подборе и поставке оборудования, что позволяет вам получить станки, выгодные именно для вас, без лишних переплат!



БЕЗ НАЦЕНОК ОТ ПОСРЕДНИКОВ

Собственный отдел продаж позволяет нам продавать продукцию напрямую, минуя дилерские наценки.

БОЛЬШАЯ ЭКСПЕРТНОСТЬ

Знаем все про оборудование по металлообработке, углубляясь в характеристики каждого станка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Работаем с 2012 года и успешно поддерживаем даже самых первых своих покупателей.

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

Вы можете приобрести станки в кредит, лизинг, за наличный расчет или по счету с НДС и без НДС

ВЫГОДНАЯ ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ



0-0-12

Поможем приобрести наши станки по **беспроцентной рассрочке.**



Проконсультируем Вас по любым вопросам.

Свяжитесь с вашим менеджером любым удобным способом по контактам ниже

www.stanko-f.ru

8 (800) 100 94 40 (бесплатная линия)

info@stanko-f.ru

8 (999) 589 17 11 (Viber, WhatsApp)